

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 247P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom White Vein		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50		< 50

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 246P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Crystal Clea		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	< 50	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 245P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Regeneration		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50		< 50

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 244P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Red Vein		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně [cfu/g]	
negativní	< 50	3,0.10 <sup>2</sup>	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 238P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Yellow Vein		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	< 50	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 243P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Midnight Sky		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	2,5.10 <sup>2</sup>	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200**PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 242P/2024**

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom All In		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	< 50	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_



Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - Dejvice

Tel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 241P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Golden Hour		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení, mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	< 50	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

<50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_



Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 240P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Chill		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně [cfu/g]	
negativní	< 50	3,0.10 <sup>2</sup>	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 239P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Workout		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50		< 50

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 237P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Cat Piss		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50	< 50	

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 236P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Emerald		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50		< 50

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_

Technická 1905/5  
166 28 Praha 6 - DejviceTel.: 220443025  
220445200

## PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU Č. 235P/2024

Datum vystavení:	19.7.2024		
Počet výtisků:	2		
Zadavatel analýzy:	Amazing Leaves s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
Datum přijetí vzorku:	8.7.2024		
Místo provedení zkoušky:	Prostory ZL ÚBM, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice		
Datum zahájení rozboru:	8.7.2024		
Datum provedení rozboru:	8. - 16.7.2024		
Vzorek:			
Název: +	Kratom Euphoria		
Vzorek odebral: +	zadavatel		
Popis vzorku:	Prášek, orig. balení - uzavíratelný sáček Doypack o hmotnosti 25 g		
Metoda zkoušení:	ČSN EN ISO 6579-1	Přítomnost bakterií r. <i>Salmonella</i>	
	ČSN ISO 21527-2	Počet plísní	
	SOP 3	Počet streptokoků	
	Gramovo barvení , mikroskopie		
<b>Výsledky stanovení: **</b>			
r. <i>Salmonella</i> [v 25 g]	streptokoky [cfu/g]	plísně	[cfu/g]
negativní	< 50		< 50

Vysvětlivky:

+ Informace dodané zákazníkem

\*\* Výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat

Metody označené \* nejsou v rozsahu akreditace

cfu ..... kolonie tvořící jednotky

Počet výtisků = 2 : 1.výtisk - zadavatel, 2.výtisk - ZL ÚBM

&lt;50 ... sledované mikroorganismy (ukazatel) za podmínek metody nebyly prokázány

V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu ZL ÚBM reprodukovat jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce nenahrazuje jiný dokument.

Schválila:

Ing. Jana Kadavá  
manažer kvality

\_\_\_\_\_ Konec protokolu \_\_\_\_\_